



DOGHE ECOLOGICHE PRODOTTE IN ITALIA
composte da pvc (78% circa) riciclato espanso
estruso con farina riciclata di legno (20% circa)



PERLINA larga mm. 129 (121+8) con peso kg. 2,15/ml.

TEGOLATA larga mm. 129 (115+14) peso kg. 2,20/ml.

FEMMINA-FEMMINA larga mm. 129 con peso kg. 2,10/ml.

RETTANGOLARE larga mm. 129 con peso kg. 2,30/ml.

tutte con spessore mm. 22

lunghezza standard cm. 300, oppure con la lunghezza desiderata per quantità da concordarsi

AUTOESTINGUENTI ED ESENTI DA MANUTENZIONE

www.ecosol.vi.it



PERLINA ECOLOGICA

composta da pvc (78%) riciclato espanso estruso con farina riciclata di legno

esente da manutenzione

con sezione mm. 129 (121+8) x 22

lunghezza standard cm. 300, oppure con la lunghezza desiderata per quantità da concordarsi



un lato è zigrinato

peso: kg. 2,15/ml.

www.ecosol.vi.it



LISTONE / DOGA ECOLOGICA FEMMINA-FEMMINA

composta da pvc (78%) riciclato espanso estruso con farina riciclata di legno

esente da manutenzione

con sezione mm. 129 x 22



un lato è zigrinato



ancorabile su magatelli (listelli / travetti di sostegno)
mediante clips metalliche, per una posa senza viti a vista

peso: kg. 2,10/ml.

www.ecosol.vi.it



DOGA RETTANGOLARE ECOLOGICA

composta da pvc (78%) riciclato espanso estruso con farina riciclata di legno

esente da manutenzione

con sezione mm. 129 x 22



un lato è zigrinato

peso: kg. 2,30/ml.

www.ecosol.vi.it



DOGHE ECOLOGICHE

composte da pvc (78%) riciclato espanso estruso con farina riciclata di legno

esenti da manutenzione

ESEMPI DI VARIE FINITURE del lato zigrinato e del lato liscio




zigrinatura standard oppure zigrinatura semipiatta
spazzolatura del lato zigrinato
lavorazione per effetto venatura in rilievo sul lato liscio



ESEMPI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN PVC



pavimento con perline piene in pvc



pavimento con listoni pieni in pvc



DOGHE ECOLOGICHE IN PVC RICICLATO **esenti da manutenzione**

prodotte in Italia, composte da una miscela di pvc (78% circa) riciclato espanso e farina riciclata di legno (20% circa) provenienti da scarto industriale, un materiale ecologico che:

- **non marcisce e non ammuffisce, non si gonfia a contatto con l'acqua;**
- **è esente da manutenzione;**
- **è inodore;**
- **non si scheggia;**
- **è autoestinguento;**
- **ha una buona resistenza al fuoco;**
- **ha ottime proprietà fisico-meccaniche;**
- **è privo di additivi contenenti metalli pesanti;**
- **è riciclabile in altre doghe.**

Ottime per pavimentazioni e camminamenti esterni.



MAGATELLO SCATOLATO in pvc riciclato

con sezione cm. 4x8



utilizzabile come struttura d'appoggio per la posa in opera delle doghe zigrinate

con lunghezza standard cm. 300
(o con lunghezza su misura, per quantità da concordarsi)

peso medio: kg. 1,3/ml.


www.ecosol.vi.it



MAGATELLO PIENO
in plastica riciclata
(mix di polietilene e polipropilene)

con sezione cm. 2x10, 3x10, 4x8

lunghezza cm. 280



utilizzabile come struttura d'appoggio per la posa in opera delle doghe zigrinate




CLIP IN PLASTICA da cm. 13x13 x 1,7

per listoni “femmina/femmina” larghi cm. 13

ottima alternativa ai classici magatelli formati da barre scatolate o piene

**può essere usata soltanto su struttura di fondazione rigida ed uniforme
per una pavimentazione formata da doghe “femmina/femmina” larghe cm. 13**



**agganciando fra loro i moduli grigliati da cm. 13x13 si ottengono
magatelli larghi cm. 13 con la lunghezza desiderata e clips incorporate**